

YB308-ZX05

智芯5号双面广告道闸

产品简介

智芯5号双面广告道闸（YB308-ZX05）是云泊公司推出的一款新型双面广告道闸，该产品采用数字式控制技术，全程监控道闸运行过程，可实现道闸操作管理智能化、简单化。无线遥控可作升闸，降闸及停止或手动按钮的操作。该道闸机芯采用的是专项设计的一体式机芯。机架、减速机、传动机构为一体式，在最大限度上减少机体颤震，大大提高道闸的运行精度，是道闸安全可靠运行的保证。同时可适应拉伸弹簧应对杆长调节具有安全性高、智能化、现代化、人性化等特点。机箱表面具有精美外观颜色搭配，静电粉尘高温烤漆（180度~250度）防腐蚀，防褪色，防脱落，易保养，表面质感细腻、美观大方，历久弥新。道闸可配置多种防砸系统，地感，雷达地感，红外等防砸功能。



一、技术参数

技术参数：	
工作电压	24V+10%/50HZ (10A)
电机功率	200W
运行环境温度	-30℃-80℃
LED 灯带功率	24V 6A
开关速度	2.5-6 秒可调
遥控距离	≤50M
输入接口	+12V 电平信号或大于 100ms 的脉冲信号
叶片尺寸	830*82mm
机箱外观尺寸	490✕680✕1330mm
机箱灯箱画面尺寸	1085*400mm
道闸杆画面尺寸	{ (叶片数量) *82+50} *830mm



